

best water solutions   
**supreme**  
simply better



**NOWOCZESNY, BEZZBIORNIKOWY  
SYSTEM ODWRÓCONEJ OSMOZY**



**1200 GPD**  
**CLEVER**  
*Reverse Osmosis*



[www.supremefilters.com](http://www.supremefilters.com)



[trade@supremefilters.com](mailto:trade@supremefilters.com)



**SUPREME CLEVER 1200 GPD to nowoczesny, bezbiornikowy system Odwróconej Osmozy. Filtr wyposażony został w doskonałej jakości membranę RO o wydajności 1200 GPD. Bezbiornikowa konstrukcja oraz szybka membrana umożliwiają natychmiastowy dostęp do krystalicznie czystej wody.**

**Bezbiornikowy system Odwróconej Osmozy**  
**SUPREME CLEVER 1200 GPD** to nowoczesny system filtracji wody, który dostarcza dużą ilość czystej, filtrowanej wody na żądanie. Dzięki eliminacji zbiornika magazynującego, filtr zapewnia oszczędność przestrzeni montażowej.

Ze względu na wysoką wydajność (**ok. 4500 l/24h**), **SUPREME CLEVER 1200 GPD** jest idealnym rozwiązaniem dla firm, jak również zastosowań przemysłowych, gdzie czysta woda jest niezbędna, a jej jakość ma duże znaczenie.

Membrana osmotyczna, w którą wyposażony jest **SUPREME CLEVER 1200 GPD**, zapewnia wysoką czystość filtrowanej wody poprzez usuwanie z niej zanieczyszczeń, takich jak: **niektóre bakterie, wirusy, chlor, substancje organiczne, metale ciężkie, związki wapnia, magnezu, żelazo, pestycydy oraz inne substancje chemiczne nie mniejsze niż 0,0001 mikrona.**

Automatyczny system przepłukiwania membrany gwarantuje skuteczność filtracji na najwyższym poziomie. W tradycyjnych systemach Odwróconej Osmozy woda poddana procesowi filtracji gromadzona jest w zbiorniku, co może wpływać na jej jakość w czasie użytkowania. Brak konieczności stosowania zbiornika posiada wiele zalet:

- **Brak ryzyka rozwoju bakterii:** woda nie jest przechowywana przez długi czas, dzięki czemu nie staje się środowiskiem sprzyjającym rozwojowi mikroorganizmów.
- **Stały dostęp do świeżej, czystej wody:** system dostarcza wodę bezpośrednio na żądanie, co oznacza, że użytkownik ma dostęp do świeżej wody zawsze wtedy, gdy jest potrzebna.
- **Kompaktowy rozmiar:** brak zbiornika sprawia, że system jest bardziej kompaktowy i idealny do montażu w ograniczonej przestrzeni.

Automatyczny **miernik TDS** na bieżąco monitoruje jakość wody produkowanej przez urządzenie, a informacje o stopniu jej oczyszczenia wyświetlane są na przednim panelu. Panel został również wyposażony w elektroniczny **indykator zużycia wkładów**, który monitoruje stan filtrów oraz membrany, informując użytkownika o konieczności ich wymiany. Gwarantuje to optymalną efektywność działania oraz utrzymanie wysokiej jakości wody przez cały okres użytkowania.

best water solutions

# supreme

simply better

## Pokrywa zewnętrzna

Ośłona chroniąca przedni panel sterujący, wkłady oraz membranę przed zabrudzeniem i ewentualnymi uszkodzeniami.

## Wkłady typu "TWIST IN"

System „TWIST IN” umożliwia szybką wymianę wkładów i membrany, bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi oraz bez ryzyka rozlewania wody.

## Wkład PP + CB

Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: piasek, rdza i zawiesiny. Obniża stężenie chloru oraz jego pochodnych i związków organicznych.

## Membrana RO

Usuwa do 95% wszystkich zanieczyszczeń z wody o wielkości nie mniejszej niż 0,0001 mikrona. W tym metale ciężkie oraz niektóre bakterie i wirusy.

## Panel sterujący

Wyświetla informacje o jakości produkowanej wody (TDS) oraz monitoruje stopień zużycia wkładów i membrany osmotycznej.

## Diody LED

Sygnalizują aktualny tryb pracy systemu oraz informują o konieczności przeprowadzenia serwisu.

## Konstrukcja bezzbiornikowa

Dostarcza wodę na bieżąco, bez potrzeby magazynowania, dzięki czemu oszczędza miejsce.

## Wylewka

Elegancka wylewka z oddzielnymi kanałami przepływu, przeznaczona do podawania przefiltrowanej wody. (W zestawie z systemem)



# 1200 GPD CLEVER

*Reverse Osmosis*




best water solutions  
**supreme**  
simply better



## Wkłady typu „TWIST-IN”

Szybka oraz łatwa wymiana wkładów,  
bez użycia specjalistycznych narzędzi,  
bez komplikacji, jednym prostym ruchem.




### Wkład dwuskładnikowy: PP + CB

Wkład wstępny 2 w 1 (włókna polipropylenowa + węgiel aktywowany). Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne, takie jak: piasek, rdza i zawiesiny. Obniża stężenie chloru oraz jego pochodnych i związków organicznych.



### Membrana RO

Usuwa do 95% wszystkich zanieczyszczeń z wody, nie mniejszych niż 0,0001 mikrona). W tym metale ciężkie oraz niektóre bakterie i wirusy.





## Zalety produktu



WYSOKA JAKOŚĆ  
WYKONANIA



NOWOCZESNY, INTELIGENTY,  
PANEL STERUJĄCY



WBUDOWANY MIERNIK TDS,  
KONTROLUJE NA BIEŻĄCO  
JAKOŚĆ PRODUKOWANEJ WODY




ELEKTRONICZNY INDYKATOR ŻYWOTNOŚCI  
WKŁADÓW, INFORMUJĄCY  
O STANIE ŻYWOTNOŚCI WKŁADÓW  
I MEMBRANY RO ORAZ O KONIECZNOŚCI  
PRZEPROWADZENIA SERWISU



WKŁADY TYPU "TWIST IN",  
SZYBKĄ PROSTĄ WYMIANĄ BEZ UŻYCIA  
SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI



DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ  
DO 1200 GPD (OK. 2,65 L/MIN)



SYSTEM AUTOMATYCZNEGO  
PŁUKANIA MEMBRANY




KOMPAKTOWY ROZMIAR,  
BEZZBIORNIKOWA KONSTRUKCJA,  
DUŻA OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA



SZYBKĄ  
ORAZ NIESKOMPLIKOWANY  
MONTAŻ



DOSKONAŁA REDUKCJA  
ZANIECZYSZCZEŃ  
MECHANICZNYCH,  
TAKICH JAK PIASEK, ROZĄ,  
ZAWIESINY. OBNIŻA STĘŻENIE  
CHLORU ORAZ JEGO POCHODNYCH  
I ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH



WYDAJNA MEMBRANA RO.  
USUWA DO 95% WSZYSTKICH  
ZANIECZYSZCZEŃ Z WODY,  
NIE MNIEJSZYCH NIŻ 0,0001 MIKRONA.  
W TYM METALE CIĘŻKIE  
ORAZ NIEKTÓRE BAKTERIE I WIRUSY



WSPÓŁCZYNNIK  
ODZYSKU  
WODY Z ODRZUTU  
DO CZYSTEJ- 1:1



PASUJE DO WIĘKSZOŚCI  
TRÓJDROŻNYCH BATERII  
DOSTĘPNYCH NA RYNKU\*



W SPRZEDAŻY OFEROWANY  
Z NOWOCZESNĄ,  
POJEDYNCZĄ WYLEWKĄ



W ZESTAWIE OFEROWANY  
Z NIEZBĘDNYMI AKCESORIAMI,  
UMOŻLIWIĄJĄCYMI  
POPRAWNĄ INSTALACJĘ




best water solutions  
**supreme**  
simply better



## Nowoczesne, stylowe, trójdrożne baterie kuchenne

obrot  
360°



Trójdrożne baterie kuchenne do wody sieciowej zimnej, ciepłej oraz filtrowanej. Nowoczesne i stylowe, wykonane z materiałów najwyższej jakości. Baterie wyposażone są w dwa perlatory, osobno do ujścia wody sieciowej (zimnej i ciepłej) oraz osobno do wody filtrowanej. Baterie posiadają obrotową wylewkę 360°.

**Pasują do większości systemów podlewomywakowych oraz Odwróconej Osmozy dostępnych na rynku.**  
**W sprzedaży oferowane są z wszystkimi akcesoriami niezbędnymi do prawidłowej instalacji.**

Baterie nie wchodzą w skład systemu Odwróconej Osmozy SUPREME CLEVER 1200 GPD.



## Informacja techniczna

|                                               |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Model                                         | SUPREME CLEVER 1200 GPD                     |
| Wymiary (wys. x szer. x gł. mm)               | 510 × 235 × 490                             |
| Waga (kg)                                     | 13,6                                        |
| Przepływ (l/ min.)                            | 2,65                                        |
| Temperatura wody zasilającej (min. - maks.°C) | 5 - 38                                      |
| Współczynnik odzysku wody (czysta : odrzut)   | 1:1                                         |
| Ciśnienie pracy (min. - maks.)                | 1,4 - 5,5                                   |
| Wydajność membrany                            | 1200 GPD (ok. 4530 l/24h)                   |
| Zdolność filtracji                            | 0,0001 mikrona                              |
| Typ Pompy                                     | Ciśnieniowa                                 |
| Typ wody zasilającej                          | Przeznaczony do filtracji wody wodociągowej |
| Zasilanie                                     | 110-240 V AC, 50/60 Hz                      |

### Oryginalne wkłady wymienne:

|                               |
|-------------------------------|
| CLV-CP-1200GPD (PP+CB 2-in-1) |
| CLV-RO-1200GPD (membrana RO)  |

# 1200 GPD CLEVER *Reverse Osmosis*

Wszystkie zdjęcia, znaki towarowe, logo oraz wszystkie inne prawa własności intelektualnej są wyłączną własnością firmy Polaquia Group Sp. Jawna.  
Kopiowanie, wykorzystywanie w całości lub we fragmentach, bez pisemnej zgody jest zabronione.

best water solutions   
**supreme**  
simply better

